
KEENETIC



PoE+ SWITCH 🧲

Switch 9 porte Gigabit con 8 porte PoE+ e 120W di potenza erogabile

- Installazione con singolo cavo per access point Wi-Fi, videocamere IP, telefoni IP
- Alimentazione intelligente, fino a 30 W per porta
- Conforme agli standard IEEE 802.3af/at

- Facile da installare, non è necessaria configurazione
- Indicatori di stato luminosi, per un monitoraggio semplificato
- Case in metallo resistente, installazione desktop o parete

Caratteristiche principali

- Modello: KN-4710
- Porte Ethernet: 9 x 1 Gbps: 1 x RJ-45, 8 x RJ-45 + PoE-out
- Alimentazione PoE per porta: 30 W 802.3af/at (PoE+)
- Potenza energetica complessiva PoE: 120 W
- Modalità PoE: A: 1,2(-) 3,6(+)
- Rilevamento automatico PoE
- Tabella indirizzi MAC: 2K
- Jumbo frame: 15 kB

Prestazioni

• Capacità di switching: 18 Gbps

Funzionalità e protocolli

QoS DSCP/802.1p

Risoluzione dei problemi e gestione


- LED di alimentazione
- LED PoE
- LED stato di connessione

Specifiche fisiche e requisiti ambientali

- Dimensioni del dispositivo, L x P x A:
 - 177 mm x 105 mm x 26 mm
- Peso del dispositivo: 427 g
- Temperatura di funzionamento: 0-40 °C
- Umidità operativa: 20-95% senza condensa
- Tensione di alimentazione: 100-240 V 50/60 Hz

Contenuto della confezione

- Dispositivo
- Adattatore di alimentazione: 55 V 2.55 A
- Piedini in gomma autoadesivi
- Kit per montaggio a parete
- Guida rapida



Informazioni per l'ordine

Nome modello	Codice articolo	Descrizione breve
Keenetic PoE+ Switch 9 (KN-4710)	KN-4710-01-EU	Switch 9 porte Gigabit con 8 porte PoE+ e 120W di potenza erogabile