


KEENETIC EXTRA DSL

Kullanım Kılavuzu

Keenetic cihazınızla ilgili daha fazla bilgi için
destek.keenetic.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.



Keenetic Extra DSL Donanım Kurulumu



1 Wi-Fi antenleri

Cihazınızın, 5 dBi kazançlı dört adet PCB Wi-Fi anten ile gelir. Antenlerin dikey pozisyonda durması tavsiye edilir.

2 DC güç girişi

Keenetic cihazı ile gelen DC güç adaptörü girişidir. Keenetic sürekli çalışma için tasarlanmıştır ve günlük olarak kapatılması gerekmez.


3 «4», «3», «2», «1» Numaralı Portlar


Bilgisayar ve diğer ağ cihazlarını bağlamak için portlar. Portun üzerindeki gösterge bağlantı sağlandığında yanar, veri iletimi sırasında sürekli yanıp sönür.

4 «0 / DSL» Portu

Kutu içeriğinde çıkan DSL splitter ile DSL hattı bağlayabileceğiniz port.

5 Reset Butonu

Yönetici şifresini ve tüm modlardaki kullanıcı ayarlarını sıfırlamak için, bu düğmeye basın ve  durum göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar 10 saniye basılı tutun. Ana çalışma modunda, Keenetic varsayılan ayarlarla yeniden başlatılacaktır.




6 Durum Göstergesi

Açık — Keenetic çalışmaya uygun.

Kapalı — Keenetic kapalı.

Yavaşça yanıp sönüyor — Keenetic yeniden başlatılıyor ya da işletim sistemi güncelleniyor.

2 sn yanıp sönüyor, ardından sürekli yanıyor — FN butonu ya da  butonuna basıldı; FN düğmesine atanmış fonksiyon başlatıldı.

2 sn yanıp sönüyor, ardından 2 sn kapalı — FN butonu ya da  butonuna basıldı; FN düğmesine atanmış fonksiyon durduruldu.

7 İnternet Göstergesi

Açık — İnternet bağlantısı kuruldu.

Kapalı — İnternet bağlantısı yok.

8 «FN» Göstergesi

Bu göstergelerin işlevi ayarlar menüsünden değiştirilebilir. Varsayılan olarak, cihazınız için yazılım güncellemesi olup olmadığını gösterir.

Yanıp sönüyor — Yazılım güncellemesi mevcut.

Kapalı — Güncelleme yok.


9 Göstergesi (Wi-Fi ağı)

Açık — Wi-Fi ağı etkinleştirildi.

Kapalı — Wi-Fi ağı devre dışı.

Hızlıca yanıp sönüyor — Veri iletimi gerçekleşiyor.

Yavaşça yanıp sönüyor — WPS başlatıldı.



10 Butonu (Wi-Fi ađ kontrolü)

Varsayılan olarak bu düğme, Microsoft Windows, Android veya diđer WPS uyumlu cihazları kablosuz ađa kolayca bađlamanızı sađlar.

Bir kez basmak — WPS üzerinden hızlı bađlantı başlatır.

3 sn basılı tutmak — Wi-Fi özelliđini açar ya da kapatır.

Keenetic web arayüzünden bu butona farklı fonksiyonlar atayabilirsiniz.

11 Programlanabilir FN butonu

Varsayılan olarak, düğme USB portuna bađlı sürücülerini güvenle kaldırmak için kullanılır. Keenetic ayarlarında bu butona başka fonksiyonlar atayabilirsiniz.

12 USB portu

USB 2.0 portu 3G/4G modemler, yazıcılar ve harici diskler ile uyumlu çalışır.

Güncel uyumlu cihazların listesi destek.keenetic.com.tr adresinde bulunabilir.

Keenetic web arayüzü ile kurulum

Keenetic, verilen güç adaptörüyle çalıştırılmalı ve çalışmaya hazır olduğu durum göstergesinden kontrol edilmeli (🔄 sürekli yanıyor).

Bilgisayarınızı Keenetic'e bağlayın. Bunu yapmak için, mevcut Wi-Fi ağları listesinden Keenetic kablosuz ağını seçin ve bağlanın. Kablosuz ağ adı ve şifresi, Keenetic'in altındaki etikette mevcuttur. Alternatif olarak, ethernet kablosu yardımıyla

Keenetic'in 1 numaralı bağlantı noktasını bilgisayarın ethernet adaptörüne bağlayabilirsiniz.

Keenetic web arayüzüne erişmek için bir web tarayıcı açın ve my.keenetic.net adresine gidin. Web arayüzüne ilk girdiğinizde hızlı kurulum sihirbazı otomatik olarak başlayacaktır. «Hızlı Kurulum» seçeneğini tıklayın ve yapılandırmayı tamamlamak için sihirbazın talimatlarını izleyin.

Mobil uygulama ile kurulum

Keenetic mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirin. Bunu yapabilmek için mobil cihazınızdan keenetic.com.tr/getapp adresine gidin ya da bu sayfadaki QR kodu telefonunuza okutun.

Ardından, mobil uygulamayı çalıştırın ve talimatları takip edin. Birkaç basit adımdan sonra Keenetic cihazınızı kullanmaya başlayabilir, ev ağınıızın İnternet üzerinden istediğiniz yerden yönetebilirsiniz.




keenetic.com.tr/getapp



İnternet bağlantısı: VDSL ya da ADSL ile

Verilen DSL splitteri kullanarak Keenetic'i telefon prizinize takın. «LINE» portunu duvardaki prize ve «MODEM» portunu Keenetic üzerindeki «0 / DSL» ile gösterilen porta takın. Telefon hattınızı ise splitter üzerinde «PHONE» olarak gösterilen porta takabilirsiniz.

Ek sabit hatlı telefonlar için her zaman mikrofiltreler kullanın (ürünle birlikte verilmez). Bu, DSL bağlantınızı sabit hatlı telefon gürültüsünden ya da tam tersi şekilde koruyacaktır.




İnternet bağlantısı: Ethernet kablosu ile

Keenetic DSL, Ethernet hattı üzerinden İnternet bağlantısını destekler, ancak varsayılan olarak atanmış bir WAN portu yoktur. Dolayısıyla, İSS'nizden bir Ethernet kablosu takmadan önce web arayüzü veya mobil uygulamadaki sihirbaz kurulumuyla WAN portunu atayın. Geniş bant sağlayıcınızla yapılan sözleşme, bilgisayarınız ya da önceki modeminiz gibi başka bir cihazın MAC adresi olarak belirlenmişse, İSS'nize bağlanmadan önce Keenetic'in MAC adresini söylemenizi öneririz.

MAC adresi Keenetic'in alt tarafındaki etikette bulunabilir. Alternatif olarak, Keenetic'in MAC adresini kurulum aşamasında değiştirebilirsiniz.

Bir IPTV alıcısı veya doğrudan IPTV alabilen bir TV'niz varsa, Ethernet kablosu kullanarak bunu Keenetic'e bağlamanızı öneririz.



İnternet bağlantısı: 3G/4G USB modem ile

3G/4G üzerinden İnternet'e bağlanmak için 3G/4G USB modeme ihtiyacınız olacaktır. Ağ sinyalinin zayıflamasını önlemek için cihazı pencereye yakın yerde konumlandırın ve modem ile pencere arasında engel olmadığından emin olun. Gerekirse, 1 metre uzunluğa kadar küçük bir USB uzatma kablosu kullanın.

Modemi kurmadan önce, kullanacağınız SIM kartındaki PIN kodunu devre dışı bırakın. Bu işlemi, geçici olarak cep telefonunu yardımıyla ya da alternatif olarak modeminizi bilgisayara takarak modem yardımcı programı ile yapabilirsiniz. Bu ayarlar 3G/4G modem üreticiniz ve/veya SIM kart servis sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.

3G/4G modemi SIM kart takılıyken Keenetic'in USB portuna bağlayın. Modem çalışmaya hazır olduğunda, Keenetic'in FN göstergesi yanacaktır; ardından bağlantıyı yapılandırmaya devam edebilirsiniz.

USB modemi İnternet bağlantınız için birincil olarak belirleyebilir veya diğer bağlantılara yedek olarak da kullanabilirsiniz.



İnternet
3G/4G



USB-modem
3G/4G



Keenetic Extra DSL



Akıllı TV



Akıllı Telefon



Laptop

Önemli Bilgiler

Üretici

Şirket: Keenetic Limited

Adres: Office 1202, AT Tower, 180 Electric Road, North Point, Hong Kong

İthalatçı

Şirket: Keenetic İletişim Teknolojileri Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş.

Adres: Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Golden Plaza A Blok No:27/3 Kadıköy, İstanbul

Telefon: 0216 709 32 00

Faks: 0216 709 32 10

Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarım ile ilgili kurallar

- Cihazı yalnızca orijinal adaptörü ile kullanınız. Hasarlı güç adaptörünü kullanmayınız.
- **Cihazı ya da güç adaptörünü** hiçbir koşulda açmayınız.
- **Ürünle ilgili destek için**, lütfen;
 - **0216 709 32 00** numarasından arayın,
 - **destek.keenetic.com.tr**'yi ziyaret edin,
 - ya da **Mobil Uygulama** ile talep gönderin.
- Keenetic cihazını; **sıvı teması, aşırı sıcak, doğrudan güneş ışığı ve nemden uzak tutun.**
- Tüm koruyucu etiketleri kaldırınız, **havalandırma kanallarını kapatmayınız.** Kapalı kabinette kullanmayınız.

Taşıma sırasında dikkat edilecek kurallar

- Ürün nakliye esnasında düşürülmemeli ve **darbelere karşı korunmalıdır.**
- Ürün taşıma esnasında orijinal ambalağında muhafaza edilmelidir .

Kullanım hataları ile ilgili bilgiler

- Cihazınızı daima orijinal adaptörü ile **220V AC şehir şebekesinde kullanınız.**

Bakım, onarım ve ürün temizliği ile ilgili bilgiler

- Basit onarım ve temizleme esnasında **Keenetic'in güç adaptörünün takılı olmadığından** emin olunuz.
- **Donanımla ilgili problemlerde**, Keenetic destek ekibinden yardım isteyiniz.

Periyodik bakım

- Kuru bir bez yardımıyla cihazın üzerindeki tozları temizleyiniz. Temizlik esnasında cihazınızı açmayınız.

Kurulum ve bağlantıyla ilgili bilgiler

- Kurulum ve bağlantı aşamaları ile ilgili kılavuzun ilgili bölümünü kontrol ediniz.

Cihazın ömrü

- Cihazın kullanım ömrü en az Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde desteklenmektedir.

Yetkili servis istasyonu ve yedek parça

Şirket: Keenetic İletişim Teknolojileri Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş.

Adres: Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Golden Plaza A Blok No:27/3 Kadıköy, İstanbul

Telefon: 0216 709 32 00

E-posta: destek@keenetic.com.tr

Tüketici haklarıyla ilgili bilgiler

Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarım isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, ithalatçı ve üretici mütessesilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Teknik Özellikler

Model No:	KN-2111
Antenler:	4x5 dBi
Ethernet Portları:	4x10/100Mbps RJ-45
USB Portları:	1xUSB2.0
2.4GHz Wi-Fi Hızı:	300Mbps
5GHz Wi-Fi Hızı:	867Mbps
Güç:	12V, 1.5A, DC

Maksimum Wi-Fi hızı

- Keenetic'i en hızlı kablosuz bağlantıyı sağlamak istediğiniz odaya kurun. Beton duvarlar kablosuz ağ hızını büyük ölçüde azaltır.
- Keenetic antenlerini dikey olarak yerleştirin, böylece sinyal yatay bir düzlemde yayılır.
- Wi-Fi ağını açık havada, örneğin evinizin çevresinde kullanmak için, Keenetic'i çoğu zaman Wi-Fi kullanmayı planladığınız alanlara bakan pencerenin yanına yerleştirin.
- IEEE 802.11n, açık bir ağı veya WPA2 AES güvenliğine sahip bir ağı kullanıldığını sağlar (varsayılan olarak etkindir). WEP veya WPA korumasını seçerseniz, maksimum Wi-Fi hızı 54 Mbps'e düşecektir.
- Tüm kablosuz cihazlarınız ve dizüstü bilgisayarlar için gerekli güncellemeleri yükleyin.



USB cihazları çalıştırma

Time Machine ile bir USB sürücü kullanmak için, Keenetic'te Apple ağ uygulamasını kurun ve etkinleştirin. Ardından USB sürücüdeki yedeklemeler için kullanılacak paylaşılan klasörü kurun.

USB sürücünüzdeki veri bozulmalarını önlemek için yönergeleri izleyin:

- Transmission torrent istemcisi ve indirme torrentleri için flash diskler kullanmayın.
- Çalışma sırasında USB sürücüsünü çıkarmayın. USB sürücüyü çıkarmadan önce, FN düğmesine basın ve ilgili FN göstergesinin sönmesini bekleyin.

İnternet bağlantısı sorun giderme

İnternet erişimi tüm cihazlarda yoksa, Keenetic'in  (İnternet) ve  (Wi-Fi) göstergelerinin veya kullanılan port göstergelerinin açık olup olmadığını kontrol edin. Bazı sorunlar yeniden başlatma ile düzeltilebilir:

- Keenetic ve diğer ev ağı cihazlarının gücünü kapatın.
- Ağ kablolarının doğru şekilde bağlandığından emin olun. Portlara düzgün şekilde yerleştirilemeyen kabloları değiştirin.
- Keenetic'i çalıştırın ve açılmasını bekleyin, ardından diğer cihazları açın.

Yasal Bilgi

Yasal kısıtlamalar

Ağ cihazlarının işletilmesiyle ilgili ek kısıtlamalar ülkenizde yürürlükte olabilir. Bu kısıtlamalar şifreleme protokollerinin kullanımı, frekanslar, iletilen sinyalin gücü ile ilgili olabilir veya cihazın düzenleyici kurumlara zorunlu olarak kaydedilmesini gerektirebilir. Keenetic'i kullanmadan önce, seçtiğiniz modların ve uygulamaların ülkenizde geçerli olan yasa ve kuralları ihlal etmediğinden emin olun.

Ürün etiketindeki sembollerin açıklaması:



2012/19/EU Avrupa Yönergesi uyarınca, bu ürün evsel atıklarla birlikte atılamaz. Seçmeli atık toplama WEEE sembolüne uymak için, lütfen bu ürünü yerel yetkili geri dönüşüm kuruluşuna atın.



Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı içindir.



(DC) Doğru gerilim.



Sadece Keenetic ile birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.

Basitleştirilmiş AB uygunluk beyanı

Keenetic Limited, bu cihazın 2014/53/EU yönergesine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni destek.keenetic.com.tr adresinde bulunabilir.

Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen AB radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman vücudunuz ile en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

AB içerisinde kullanılacak frekans ve azami güç aşağıda listelenmiştir:

2400-2483,5 MHz: **20 dBm**

5150-5350 MHz: **23 dBm**

5470-5725 MHz: **30 dBm**

Bu cihaz 5150 ile 5350 MHz frekans aralığında (36 - 64 kanalları) çalışırken yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlandırılmıştır.

Kullanılması planlanan ülkeler

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LJ	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

© Keenetic Limited, 2019. Tüm hakları saklıdır.

Keenetic Limited'in önceden yazılı izni olmadan bu belgenin veya herhangi bir bölümünün çoğaltılması, uyarlanması, çevirisi veya dağıtılması telif hakkı yasağının izin verdiği durumlar dışında yasaktır. Bu kılavuzda belirtilen ürünlerin veya şirketlerin adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya hizmet markaları olabilir.

Bu Keenetic, bazı bölümleri GNU General Public License (GNU GPL) veya GNU Lesser General Public License (GNU LGPL)'a tabi olabilmek için yazılımla birlikte gelir. Kaynak kodlarla ilgili isteklerinizi lütfen gp@keenetic.com adresine gönderin.

Lisans metinleri <http://www.gnu.org> adresinde bulunabilir.