

Организация общего доступа к файлам и папкам в Windows XP

Операционная система Windows XP позволяет предоставлять доступ к файлам и документам другим пользователям компьютера и сети. В системе Windows XP по умолчанию используется пользовательский интерфейс под названием «Простой общий доступ к файлам» и компонент «Общие документы». Этот интерфейс упрощает настройку и управление разделяемыми ресурсами, но при этом существенно ограничивает возможности, такие как разделение ресурса между пользователями по правам доступа, безопасность, ограничение числа пользователей, одновременно подключенных к общей папке или диску и т.п. Подробное описание настройки совместного доступа к файлам с использованием интерфейса «Простой общий доступ к файлам» можно найти в статье «Описание разрешений и совместного доступа к файлам в Microsoft Windows XP» на сайте корпорации Microsoft по адресу: <http://support.microsoft.com/kb/304040/ru>


В данной статье мы рассмотрим вариант настройки совместного доступа к файлам без использования интерфейса «Простой общий доступ к файлам». Т.е. воспользуемся расширенным интерфейсом, предоставляющим больше возможностей при настройке совместного доступа к файлам.

Подробную информацию о том, как отключить простой общий доступ к файлам, можно найти в статье «Как отключить простой общий доступ к файлам и назначить разрешения для доступа к общей папке в Windows XP» на сайте корпорации Microsoft по адресу: <http://support.microsoft.com/kb/307874/ru>


Отключение простого общего доступа к файлам

Чтобы отключить простой общий доступ к файлам, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Мой компьютер**.
2. В меню **Сервис** выберите команду **Свойства папки**.



3. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Вид**. В списке **Дополнительные параметры** снимите флажок **Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)**.




4. Нажмите кнопку **ОК**.

Для подключения и обмена информацией между компьютерами в домашней локальной сети необходимо выполнить указанные ниже настройки на обоих компьютерах.

По умолчанию на маршрутизаторе включен DHCP-сервер и он автоматически назначает IP-адреса компьютерам в локальной сети из установленного диапазона IP-адресов (в устройствах ZyXEL это диапазон IP-адресов из подсети 192.168.1.x). IP-адреса на компьютерах также могут быть прописаны вручную. Интернет должен работать на всех компьютерах домашней сети.

Все компьютеры домашней сети должны находиться в одной рабочей группе!


Щелкните правой кнопкой мыши на значке **Мой компьютер** и в появившемся списке нажмите **Свойства**. Перейдите на закладку **Имя компьютера**. Здесь вы можете посмотреть полное имя компьютера и название рабочей группы. Для изменения настроек нажмите кнопку **Изменить**.



При изменении имени компьютера или рабочей группы потребуется перезагрузка компьютера. Выполните ее и затем продолжите настройку общего доступа к файлам и папкам.

Установленные и используемые на компьютерах программы для защиты компьютера от сетевых атак могут блокировать доступ к компьютеру, и соответственно будет невозможен общий доступ к файлам и папкам.

Отключите на компьютерах домашней сети брандмауэр Windows (входит в состав Windows). Зайдите в **Панель управления** и нажмите на значок **Брандмауэр Windows**. На вкладке **Общие** установите флажок **Выключить**.



Отключите дополнительно установленные программы-брандмауэры (Firewall) или межсетевые экраны для защиты компьютера от сетевых атак. Функция межсетевого экрана может быть также включена в антивирусном программном обеспечении. Отключите эту функцию в установленных антивирусных программах.



Откройте общий доступ к необходимой папке или диску на компьютере.

1. Нажмите кнопку **Пуск**, выберите пункт **Мой компьютер** и найдите папку или диск, к которым необходимо открыть общий доступ.
2. Щелкните диск или папку правой кнопкой мыши и выберите команду **Общий доступ и безопасность**.
3. На вкладке **Доступ** установите флажок **Открыть общий доступ к этой папке**.
4. Для изменения имени общей папки или диска введите новое имя в поле **Общий ресурс** (при получении доступа другие пользователи будут видеть именно это имя). Фактическое имя папки или диска не меняется.
5. Введите описание общей папки или диска в поле **Примечание**.
6. Чтобы ограничить число пользователей, одновременно подключенных к общей папке или диску, в группе **Предельное число пользователей** выберите **не более** и введите нужное значение.
7. Чтобы установить разрешения для общей папки или диска, нажмите кнопку **Разрешения**.


Примечание: Для выполнения этого действия необходимо войти в систему с помощью учетной записи члена одной из следующих групп:

- Администраторы
- Операторы сервера
- Опытные пользователи


8. Нажмите кнопку **ОК**.



После выполнения указанных выше настроек нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Сетевое окружение**. Вы увидите компьютеры в своей домашней локальной сети.



Щелкните по значку компьютера, к общим ресурсам которого вы хотите обратиться. Вы увидите папки и принтеры, которые были открыты для общего доступа.



При неудачной попытке доступа к компьютеру сети проверьте доступность этого компьютера, выполнив его пинг.

Для этого нажмите кнопку **Пуск > Все программы > Стандартные > Командная строка**. Появится окно командной строки Windows, в котором нужно выполнить команду **ping**.

Например:

```
ping 192.168.1.34
```

где 192.168.1.34 – IP-адрес компьютера, с которым вы хотите установить соединение (IP-адрес компьютера можно посмотреть, запустив на нем в командной строке команду **ipconfig**)

Если вы получили ответ на пинг от удаленного компьютера, а папки по-прежнему не открываются, то проблема в настройках Windows.

Если же ответ на пинг не был получен, то проблема может быть в настройках устройства, соединяющего компьютеры (Ethernet-коммутатор, модем, интернет-центр), или неправильном назначении IP-адресов на компьютерах.