Совместимость DECT-трубок Philips c Keenetic PLUS DECT (NDMS v2.08 CAT-iq 2.0)

	-					
Телефон	D1301B	D2101B	D2301B	D4551B	XL4901S	D6351B
Дополнительная трубка	-	-	-	-	-	-
Рекомендуется к применению	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Поддерживаемые стандарты	DECT/GAP	DECT/GAP	DECT/GAP	DECT/GAP	DECT/GAP	DECT/GAP
Совместимые кодеки	G.711a/u G.726	G.711a/u G.726	G.711a/u G.726	G.711a/u G.726	G.711a/u G.726	G.711a/u G.726
Имя трубки на дисплее	есть, настр. на трубке					
Время и дата на дисплее	-	-	- -	-	-	есть, настр. вручную
Входящие и исходящие внешние вызовы	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Внутренние вызовы (Intercom)	только входящие вызовы	только входящие вызовы	только входящие вызовы	только входящие вызовы	только входящие вызовы	только входящие вызовы
Номер вызывающего абонента на дисплее (Caller ID)	12 первых цифр	16 первых цифр	14 первых цифр	14 первых цифр	12 первых цифр	12 первых цифр
Имя вызывающего абонента на дисплее (Caller ID)	_	-	-	-	-	-
Выбор вызываемой трубки	по номеру					
Идентификатор вызывающей трубки на дисплее	номер	номер	номер	номер	номер	номер
Оповещение о входящем вызове во время разговора (Call Waiting)	-	-	-	-	-	-
Возможность отклонить входящий вызов не отвечая на него (Call Rejection)	-	-	-	-	-	-

			T			
Удержание вызова (Call Hold)	-	-	-	-	-	-
Переключение между двумя вызовами	-	-	-	-	-	-
Перевод внутреннего исходящего вызова на другую трубку или внешнего абонента (Blind/Attended Call Transfer)	-	-	-	-	-	-
Перевод внутреннего входящего вызова на другую трубку или внешнего абонента (Blind/Attended Call Transfer)	-	-	-	-	_	-
Перевод внешнего вызова на другую трубку или внешнего абонента (Blind/Attended Call Transfer)	-	-	-	-	-	-
Журнал звонков (исход./принят./пропущ.)	-	-	-	-	-	-
Телефонная книга	-	-	-	-	-	-
Список повторного набора	-	-	-	-	-	-
Сигналы абонентского интерфейса (ответ станции, КПВ, занято)	-	-	-	-	-	только КПВ и ЗАНЯТО